

物資内訳書

食品分類	冷凍食品				商品コード			
品名	Ca五目厚焼玉子(秋田県産卵使用)				調理形態	ポイル		
規格	50g×10個P				内容の個数	10本		
						食品衛生法での区分	凍結前 喫食事	加熱済 加熱
単価	g数	パック	単位	単価(円)	備考			
販売者	株式会社りょう菜				担当者	佐藤文雄		
住所	〒963-8307	福島県石川郡古殿町鎌田字市房内1-1			電話	0247-57-5792		
製造者	株式会社カネシヨク				担当者	藤木充弘		
住所	〒350-0152	埼玉県比企郡川島町上伊草893-1			電話	049-299-1151		
製造工場名	株式会社カネシヨク				担当者	藤木充弘		
住所	〒350-0152	埼玉県比企郡川島町上伊草893-1			電話	049-299-1151		
					賞味期限	D+1年	保管	-18℃以下
【商品の特徴及び栄養的特徴】					【提出書類】			
<p>秋田県産の鶏卵を使用し、一本、一本、じっくり手を加えて丁寧に焼き上げ、手焼きの様なふんわりとした食感が味わえる、本格的な厚焼き玉子に、野菜(ほうれん草、にんじん、ねぎ、たけのこ)にひじきを加え、彩り良く焼き上げてあります。 通常の厚焼き玉子に対しカルシウムが約6倍多く含まれております。</p>					<ul style="list-style-type: none"> 製造工程表(金属探知機) 食品衛生監視票(点数100点) 食品衛生監視表 細菌検査表 非遺伝子組換え原料使用証明書 残留農薬証明書 放射能検査書(有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>) 冷凍食品協会認定(有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>) 冷凍食品協会認定年限 年 月 日 から 年 月 日まで 			
【調理方法及び取扱上の留意点】								
<p>冷凍のまま、沸騰したお湯でフタをせずに約25分間ポイルしてください。商品を落下など衝撃を与えますと、ピンホールの原因になります。 ※-18℃以下で保存して下さい。 ※一度解凍したものを再び凍らせると、品質が変わることがあります。</p>								
<p>コンタミネーション(微量混入)同一製造ラインで別製品を製造している場合のアレルギー物質を記入のこと</p>					乳	<p>JAS規格格付けの表示(有・無) 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/></p> <p>HACCP認定(有・無) 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/></p> <p>ISO取得No.</p>		



栄養成分(100g中)	七訂 実測値	O	原料配合(%)		産地	アレルギー物質 該当原材料	遺伝子組換え		食品添加物名
			原材料名	%			原材料	分別・不分別	
エネルギー	147	kcal	鶏卵	59.42	秋田県	卵			
水分	75.2	g	具材		埼玉県				
たんぱく質	植物	0.8	ほうれん草	2.67	茨城県				
	動物	7.2	にんじん	1.60	茨城県				
	総量	8	長ねぎ	0.80	長野県				
				たけのこ	0.80	タイ			
脂質	9.6	g	味付けひじき	0.80	日本				
炭水化物	6.1	g	ひじき		長崎県				
灰分	1.1	g	しょうゆ		日本・タイ他				
ナトリウム	263	mg	発酵調味料		アメリカ・カナダ・日本他	大豆・小麦	甜菜	非組換え	
カリウム	106	mg					大豆	分別	(ケイソウ土)⇒原料由来(キャリアオーバー)
カルシウム	203	mg	砂糖		日本・アメリカ他		とうもろこし	不分別	(酵素)⇒原料由来(キャリアオーバー)
マグネシウム	11	mg	加水		埼玉県		馬鈴薯	非組換え	
リン	108	mg					甜菜	非組換え	
鉄	1.1	mg	植物油脂	4.06	アメリカ・南アメリカ他	大豆	大豆	不分別	シリコーン
亜鉛	0.8	mg	砂糖	3.74	日本・タイ他		甜菜	非組換え	
ビタミンA	レチノール	75	でん粉	1.50	アメリカ・カナダ他	小麦			
	βカロテン当量	329	粉末状大豆たん白	1.07	アメリカ・ブラジル他	大豆	大豆	非組換え	
	レチノール活性当量	107	かつおぶしエキス	0.72	日本・タイ他		とうもろこし	不分別	酒精:製造用剤(抽出)、ケイソウ土:加工助剤
ビタミンB1	0.04	mg	昆布エキス	0.59	日本・アメリカ他		とうもろこし	不分別	アルコール:製造用剤、キサンタンガム:増粘剤
ビタミンB2	0.26	mg					馬鈴薯	非組換え	
ビタミンC	1	mg	食塩	0.43	日本				
食物繊維	水溶性	0.1	発酵調味料	0.40	日本・アメリカ他		とうもろこし	不分別	酵素:加工助剤、ケイソウ土:製造用剤
	不溶性	0.3					馬鈴薯	非組換え	
	総量	0.4					甜菜	非組換え	
食塩相当量	0.7	g	炭酸カルシウム	0.43	日本				炭酸カルシウム、グリセリン脂肪酸エステル
			フィチン酸	0.20	日本				フィチン酸
			加水	20.78	埼玉県				
			合計(100%)	100.00					